

Pomor.02.4.52

**UCHWAŁA Nr 28/III/2001
Rady Miasta i Gminy w Miastku**

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Węgorzynko-Słupska".

(Gdańsk, dnia 15 stycznia 2002 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; zm: Dz. U. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971) oraz na podstawie art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy w Miastku uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Węgorzynku, zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Miastka, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/114/88 Rady Miasta i Gminy w Miastku z dnia 30 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego Nr 2, poz. 2 z 18 lutego 1991 r.), dla obszaru określonego na rysunku zmiany planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan wyrażony jest w formie ustaleń stanowiących treść uchwały oraz w formie ustaleń graficznych, na rysunku planu, pod nazwą "Węgorzynko-Słupska miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego", wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500.

§ 3. 1. Ustalenia graficzne rysunku planu, poza rozmieszczeniem sieci infrastruktury technicznej, które jest orientacyjne i propozycjami rozwiązań fragmentów jezdni, obowiązują w dokładności możliwej do odczytania w skali rysunku.

2. Przez użyte w uchwale określenie "tereny" należy rozumieć tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, rozgraniczone liniami o grubości 2 mm. Wiążące jest położenie osi linii; w przypadku pokrywania się linii z granicą ewidencyjną nieruchomości, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy.

3. Zakres obowiązywania podziałów i rozgraniczeń wewnętrznych terenów określony jest w ustaleniach dla poszczególnych terenów.

Rozdział 2

Ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz kształtowania zabudowy

§ 4. Dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi obowiązują następujące przeznaczenia, zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy:

- 1 MN** - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- podziały wewnętrzne zgodne z aktualnymi własnościami;
 - funkcji mieszkaniowej na poszczególnych działkach może towarzyszyć funkcja usługowa, nieuciążliwa dla sąsiednich działek i, ze względu na bezpośrednie dojazdy z ul. Słupskiej, nie

- generująca ruchu samochodowego;
- miejsca postoju samochodów w granicach działek;
 - zabudowa parterowa lub jednopiętrowa z poddaszem użytkowym, dachy symetryczne, dwu-, lub wielospadowe, o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°;
 - powierzchnie zabudowy na poszczególnych działkach rozgraniczonych do 300 m²;
 - nieprzekraczalne granice zabudowy uwzględniają odległość od drogi i dopuszczalną odległość dla zabudowy od granicy lasu;
 - istniejąca zabudowa położona w odległości mniejszej niż 30 m od granicy lasu może być zachowana;
 - powierzchnia zabudowy na działce rozgraniczonej, obejmującej działki ewidencyjne nr 32/4 i 32/5, położone w.w. pasie, może być powiększona, po uzyskaniu przez inwestora zgody nadleśnictwa w Dretyniu, o powierzchnię do 100 m²;
 - istniejąca zabudowa, w przypadku przebudowy, powinna, stosownie do jej zakresu, spełniać wymagania ustalane dla nowej zabudowy;
 - w pasie o szerokości co najmniej 25 m od granicy z ul. Słupską powinna być zachowana i rozwijana zieleń (drzewa i krzewy);
 - na granicach między działkami oraz na granicy z terenem 2U dopuszczalne, w miejsce ogrodzeń, ekrany akustyczne o wys. do 2 m, obsadzone pnączmi;
 - wzdłuż granicy z terenem leśnym 4ZL pas techniczny o szerokości 5 m - służebność w zakresie sieci infrastruktury technicznej dla przyległych działek.
- 2U** - teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej
- dojazdy z ulic 03KD i 04KD; dopuszczalne zachowanie jednego dojazdu bezpośredniego z ul. Słupskiej tylko do istniejącego budynku mieszkalnego;
 - miejsca postojowe dla funkcji usługowej i mieszkaniowej, w granicach terenu;
 - wzdłuż granicy z terenem 3MN/U pas techniczny o szerokości 5 m - służebność w zakresie sieci infrastruktury technicznej dla przyległego terenu 1MN: pas techniczny może być wydzielony, jako odrębna działka, po poszerzeniu do 6 m;
 - w pasie o szerokości co najmniej 25 m od granicy z ul. Słupską powinna być zachowana i rozwijana zieleń (drzewa i krzewy);
 - części istniejących na działce nr 33/8 budynków, znajdująca się w w.w. pasie, powinna być zlikwidowana w przypadku istotnej przebudowy tego budynku lub w przypadku realizacji zagospodarowania całego terenu;
 - zagospodarowanie terenu powinno być realizowane na podstawie koncepcji zagospodarowania całości terenu lub co najmniej części oddzielonych na rysunku planu linią podziału wewnętrznego;
 - zabudowa parterowa lub jednopiętrowa z symetrycznymi dachami dwu- lub wielospadowymi, o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°; zabudowa może mieć także formę spójnego kompozycyjnie zespołu brył prostopadościennych, o wysokości j.w., z dominującym dachem nad główną częścią;
 - istniejąca zabudowa przy przebudowie powinna być dostosowana do w.w. wymogów;
- 3 MN/U** - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
- teren może być dzielony na działki wg określonych na rysunku planu granic wewnętrznego podziału lub na działki stanowiące połączenie nie więcej, niż dwóch przyległych działek;
 - linie wewnętrznego podziału obowiązują z dokładnością do 3 m w obie strony;
 - działka nr 32/14 nie może funkcjonować samodzielnie, lecz tylko w połączeniu z jedną z działek przyległych, z którą musi stanowić całość funkcjonalną;
 - powierzchnia zabudowy na poszczególnych działkach do 300 m²; przy łączeniu działek powierzchnia zabudowy może być podwojona;
 - zabudowa istniejąca w odległości 30 m od granicy lasu może być zachowana, bez możliwości rozbudowy;
 - zabudowa mieszkalna w głębi działek, usługowa w części frontowej;
 - zabudowa usługowa i gospodarcza może być połączona z budynkiem mieszkalnym;
 - zabudowa usługowa i gospodarcza może być usytuowana przy granicy z działką sąsiednią tylko za zgodą sąsiada, a przybudowywany na sąsiedniej działce budynek powinien nawiązywać architektonicznie do wcześniej lub równolegle realizowanego - za minimalny warunek nawiązania należy uważać dachy o takim samym nachyleniu i pokryciu połaci;
 - zabudowa parterowa lub jednopiętrowa z poddaszem użytkowym, dachy symetryczne, dwu-, lub wielospadowe, o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°;

- kąt nachylenia połąci na budynkach gospodarczych i usługowych których szerokość przekracza 12 m może być zmniejszony do 25°;
- na granicach między działkami oraz na granicy z terenem 2U dopuszczalne, w miejsce ogrodzeń, ekrany akustyczne o wys. do 2 m, obsadzone pnączami;
- 4ZL**- teren zieleni leśnej
- 5U** - teren usług, związanych z obsługą podróżnych;
w programie: stacja paliw, parkingi, w tym parking dla dużych samochodów ciężarowych, motel, obiekty gastronomiczne, handlowe itp. oraz inne obiekty zaplecza ruchu samochodowego;
teren podzielony jest rozgraniczeniem wewnętrznym na części, z przeznaczeniami, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, na:
- 1) (KS)** - stację paliw:
 - docelowa zmiana organizacji ruchu z likwidacją bezpośredniego połączenia z ul. Słupską;
 - w wewnętrznym układzie dróg połączenie z parkingiem (KP);
 - zalecana rozbudowa o usługi; możliwość wydzielenia jednej lub dwóch działek na usługi wzdłuż ulicy 05KD;
 - zasady kształtowania zabudowy jak dla terenu 2U;
 - wiata stacji paliw, także w przypadku przebudowy, może przekraczać oznaczone linie zabudowy;
- 2) (KP)** - parking dla samochodów osobowych i ciężarowych, z zapleczem, jak myjnie i i urządzenia sanitarne:
 - dopuszczalna lokalizacja obiektu gastronomicznego;
 - zasady kształtowania zabudowy jak dla terenu 2U;
 - dojazd z ulicy 05 KD oraz połączenie z ulicą 03 KD przez teren stacji paliw;
 - nie wyklucza się możliwości dodatkowego połączenia z ul. Słupską, jeśli taka możliwość, zaaprobowana przez zarządcę drogi krajowej, zostanie wykazana, po ustaleniu rozwiązania skrzyżowania obejścia tej drogi z ulicą;
- 3) (UT)** - teren usług turystycznych, w programie motel i gastronomia:
 - dojazd z ulicy 05KD, dostęp pieszy z ul. Słupskiej przez teren 8ZI pieszym przejściem (KX); pow. zabudowy do 1.500 m²;
 - teren (UT) może być powiększony o przyległą część terenu 8ZI, po skablowaniu odpowiednich odcinków istniejących linii elektroenergetycznych 15KV; na rysunku planu oznaczono linią podziału wewnętrznego maksymalny zasięg terenu do przyłączenia oraz nieprzekraczalną linię zabudowy tego terenu, z dodatkową pow. zabudowy do 500 m²,
 - zabudowę o wyjątkowym, ze względu na ekspozycję, znaczeniu architektonicznym, powinien tworzyć jeden budynek lub zwarta kompozycyjnie grupa budynków z symetrycznymi dachami cztero- lub wielospadowymi, krytymi dachówką ceramiczną, z (pożądanym) akcentem architektonicznym w najwyższym punkcie;
 - zabudowa parterowa w stosunku do wyższej części terenu w obrysie murów;
 - przy granicy z terenem 6UŁ powinny być posadzone wysoko rosnące drzewa, osłaniające podstawę wieży antenowej;
 - w przypadku przyłączenia części terenu 8ZI, pas terenu o szerokości 30 m wzdłuż ul. Słupskiej powinien być zadrzewiony;
- 4 (ZI)** - zieleń izolacyjną pod liniami elektroenergetycznymi;
w przypadku objęcia całego terenu 5U jednym wspólnym zagospodarowaniem:
 - granice podziałów wewnętrznych można traktować jako orientacyjne, zachowując jednak ogólną zasadę podstawowych przeznaczeń poszczególnych części terenu;
 - w granice terenu powinna zostać włączona, jako droga wewnętrzna, ulica 05KD, na odcinku przylegającym do terenu 5U, ale z zachowaniem planowanych wlotów i publicznej dostępności na całej długości; w przypadku odrębnych realizacji zagospodarowania, rozgraniczenia wewnętrzne należy traktować jako jednoznaczne rozgraniczenia terenów, o których mowa w § 3 ust. 2;
- 6 UŁ** - teren techniczny usług łączności, stacja przekaźnikowa:
 - dostęp z ulicy 05KD bezpośrednio lub przez teren 7ZI;
 - wzdłuż ogrodzenia zielona osłona podstawy wieży -zadrzewienie izolacyjne;
 - ewentualna zabudowa, o dopuszczalnej pow. do 150 m², parterowa, z symetrycznym dachem czterosпадowym, o nachyleniu połąci pod kątem 30°-40°, krytym dachówką;
- 7 ZI**- teren zieleni izolacyjnej;
 - zadrzewienie wysokie;

- możliwość zachowania istniejącej dogi dojazdowej do terenu 6UŁ;
- **8 ZI** - teren zieleni izolacyjnej pod liniami elektroenergetycznymi, z przejściem pieszym (KX);
- część terenu, oddzielona linią wewnętrznego podziału może być, po ewentualnym skablowaniu linii, przeznaczona na powiększenie przyległego terenu (UT), zabudowa tej części terenu nie może przekroczyć oznaczonych na rysunku planu linii zabudowy, a pas o szerokości 30 m wzdłuż ul. Słupskiej powinien być zadrzewiony;
- **9 MN/U** - teren zabudowy jednorodzinnej z usługami;
- ustalenia jak dla 3MN/U;
- powierzchnie zabudowy do 500 m²;
- **10 ZI** - teren zieleni izolacyjnej,
- ze strefą linii elektroenergetycznych,
- słupową stacją transformatorową E1
- i przejściem pieszym (KX) z możliwością dojazdu do E1
- **11 MN** - teren zabudowy jednorodzinnej, bez funkcji usługowej;
- dopuszcza się jedynie usługi, które mogą być wykonywana w pomieszczeniach o charakterze mieszkalnym, np. gabinety lekarskie, itp.;
- podziały wewnętrzne ściśle określone;
- zakaz łączenia działek;
- powierzchnie zabudowy działek do 25 m²;
- budynki parterowe na cokole o wysokości nie przekraczającej 60 cm od najwyższego punktu gruntu przy budynku, z dachami symetrycznymi cztero- i wielospadowymi, o nachyleniu połaci pod kątem 40°-50°, krytymi dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglonym, z poddaszami użytkowymi;
- budynki gospodarcze powinny nawiązywać architektonicznie do budynków mieszkalnych;
- dojazdy do działek odpowiednio z ulic 02KL i 05KD;
- **12 NO** - teren urządzeń technicznych:
- planowana przepompownia ścieków oraz słupowa stacja transformatorowa E2;
- **01 KZ** - teren przeznaczony na poszerzenie ul. Słupskiej, drogi krajowej, docelowo ulicy zbiorczej; skrzyżowanie ulicy Słupskiej z ulicą 03KD wymaga rozbudowy o dodatkowe pasy ruchu - rozbudowa ta powinna wyprzedzić realizację pierwszej inwestycji o charakterze usług transportowych lub innych, generujących ruch samochodowy;
- **02 KL** - ulica lokalna
- jednojezdniowa, dwupasowa (2 x 3,00 m), szerokość pasa drogowego 15 m,
- docelowo kontynuacja w przedłużeniu ul. Domowej;
- **03 KD** - ulica dojazdowa
- jednojezdniowa, dwupasowa (2 x 3,50 m) z pasem postojowym od strony terenu 2U;
- **04 KD** - ulica dojazdowa
- jednojezdniowa, dwupasowa (2 x 3,00 m) obustronnie z pasami postojowymi lub zatokami;
- obustronne zadrzewienie alejowe;
- **05 KD** - ulica dojazdowa
- jednojezdniowa, dwupasowa (2 x 3,00 m);
- **06 KD** - ulica dojazdowa
- jednojezdniowa; na odcinku między 02KL i 05KD dwupasowa (2 x 2,50 m), między 05KD i 01KZ (ul. Słupską) jednopasowa (1 x 3,50 m);
- szerokość pasa drogowego nieregularna, min. 12 m;
- droga położona jest w jednej przestrzeni z planowaną ponadregionalną trasą rowerową;
- skrzyżowanie z drogą krajową powinno być zlikwidowane po wybudowaniu ciągu dróg 02KL - ul. Domowa;
- **07 KD** - ulica dojazdowa
- jednojezdniowa, nienormatywna, o szerokości ograniczonej gruntami leśnymi;
- **(KX)** - przejścia piesze
- ogólnodostępne, w terenach zieleni, szerokość 3,00 m.

§ 5. 1. Zabudowa dozwolona jest tylko w granicach określonych liniami zabudowy nieprzekraczalnymi.

§ 6. 1. Przed wydaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu powinny być wykonane projekty budowlane poszczególnych dróg z uzbrojeniem technicznym.

Rozdział 3

Ustalenia w zakresie inżynierii środowiska

§ 7. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu.

1. Zakazuje się prowadzenia działalności zaliczanej do szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi.
2. Dozwolona działalność usługowa nie może wywoływać niekorzystnego oddziaływania na nieruchomości i obiekty sąsiednie.
3. Obiekty mieszkalne położone w zasięgu uciążliwości prowadzonej działalności usługowej należy wyposażyć w techniczne środki ochrony przed tymi uciążliwościami.
4. Prowadzić stały monitoring szczelności zbiorników z paliwem.
5. Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rozbudowę stacji benzynowej należy sporządzić ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.
6. Nie dopuszcza się do emitowania promieniowania niejonizującego o wartości gęstości mocy przekraczającej $0,1 \text{ W/m}^2$ poniżej 40 m nad poziomem terenu.
7. Dopuszczalne natężenie hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej nie powinno przekraczać wartości 50dB w porze dnia i 40dB w porze nocy

§ 8. Ustala się następujące zasady obsługi obszaru urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej:

1. Zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej którą należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Słupskiej. Źródłem wody będzie istniejące komunalne ujęcie wody położone na terenie Miastka. Pozostawia się istniejące indywidualne studnie głębinowe na terenie oznaczonym symbolem 1MN pod warunkiem uporządkowania stanu formalno-prawnego zgodnie z przepisami szczególnymi.
2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektowaną a następnie istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej na komunalną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Miastku. Ustala się realizację lokalnej przepompowni ścieków na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12NO. Uciążliwość przepompowni ścieków winna się mieścić w granicach wyznaczonej działki. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej istniejące zbiorniki bezodpływowe należy zlikwidować. Nie należy dopuszczać do tymczasowych rozwiązań gospodarki ściekami.
3. Odprowadzenie wód deszczowych z terenów utwardzonych projektowaną siecią kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego dopływu rzeki Studnicy po ich wcześniejszym oczyszczeniu (poza granicami planu, np. na terenie oznaczonym w planie ogólnym miasta symbolem A30NO) do wartości normatywnych. Wody deszczowe z terenów nieutwardzonych odprowadzić powierzchniowo do gruntu w granicach poszczególnych posesji.
4. Pozostawia się funkcjonujący system oczyszczania wód deszczowych na terenie stacji benzynowej, tj. sieć kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi, z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do przydrożnego rowu, jako rozwiązanie tymczasowe. Docelowo oczyszczone wody deszczowe z terenu stacji benzynowej należy wprowadzić do planowanej sieci kanalizacji deszczowej.
5. Planowaną sieć: wodociągową, kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy układać w pasach dróg lokalnych i dojazdowych. Planowane uzbrojenie podziemne dla terenu 1MN układać w wyznaczonym pasie technicznym.
6. Odpady komunalne i komunalno-podobne składować w szczelnych pojemnikach na terenie poszczególnych posesji z uwzględnieniem możliwości ich segregacji, a następnie wywozić na wysypisko gminne.
7. Odpady zanieczyszczone związkami ropopochodnymi składować w wydzielonych pojemnikach na utwardzonym placu, a miejsce ich docelowego składowania lub unieszkodliwiania uzgodnić z burmistrzem.
8. Zużyte oleje oraz płyny z obsługi samochodów gromadzić w szczelnych zbiornikach, a miejsce ich docelowego składowania lub unieszkodliwiania (np. aktualnie CPN Ugoszcz) uzgodnić z

burmistrzem.

9. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła. Do przygotowania energii cieplnej preferowane są paliwa o małej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
10. Zaopatrzenie w gaz ziemny z projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia po rozbudowie układu przesyłowego gazociągów wysokiego ciśnienia regionu słupskiego i doprowadzeniu gazu ziemnego do Miastka. Sieć gazowa może być układana w pasach drogowych ulic lokalnej i dojazdowych.

Rozdział 4

Ustalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji

§ 9. Dla zaopatrzenia obszaru objętego planem w energię elektryczną ustala się:

1. Wykorzystanie istniejącej na terenie 1MN stacji transformatorowej NR 850 na potrzeby tego terenu oraz terenu 2U.
2. Budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w oznaczonej na rysunku planu lokalizacji E1.
3. Budowę dodatkowej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w oznaczonej na rysunku planu lokalizacji E2 na terenie 12NO, dla pokrycia zwiększonego zapotrzebowania, przekraczającego możliwości zaopatrzenia ze stacji E1.
4. Zasilanie planowanych stacji odgałęzieniami istniejącej linii sn 15kV, przebiegającej przez teren 10ZI.
5. Budowę kablowych linii nn 0,4 kV, ze stacji do planowanych odbiorów, w pasach drogowych ulic oraz w przejściu pieszym. Prowadzenie linii w pasie drogi 01KZ tylko na potrzeby wyposażenia tej drogi.

§ 10. Ustala się wyposażenie całego obszaru w sieć telekomunikacyjną, skanalizowaną w pasach drogowych ulic lokalnej i dojazdowych oraz w drogach pieszych.

Rozdział 5

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej

§ 11. Zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej ustala się:

1. Zapewnienie zaopatrzenia ludności z obszaru planu w nieskażone źródła wody pitnej, w warunkach specjalnych, z ujęć wody, wyposażonych w agregat prądotwórczy i ze zbiorników wody pitnej, znajdujących się na terenie szpitala.
2. Zaplecza socjalno-sanitarne w planowanej zabudowie usługowej, a także planowane myjnie, projektować z uwzględnieniem przystosowania na punkty zabiegów sanitarnych (PZSan), punkty odkażania odzieży (POO) i punkty odkażania transportu (POT)
3. Projektowanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego obiektów, w sposób umożliwiający przystosowanie ich w ciągu ośmiu godzin, do potrzeb obrony cywilnej, w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa.
4. Objęcie obszaru planu zasięgiem akustycznym syreny alarmowej, umieszczonej w zakładzie przemysłowym przy ul. Fabrycznej.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 12. Dla obszaru objętego planem uchyla się ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka, wymienionego w § 1 uchwały.

§ 13. Ustala się stawkę, w wysokości 30%, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Miastko.

§ 15. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.

ZAŁĄCZNIK

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WĘGORZYŃKO-SŁUPSKA
(grafikę pominięto)